

全国免费服务热线
National Toll service hotline

400-887-3883



35th Anniversary 1978-2013
Fujidashi established in 1978

FUJIDASHI 富士达富士

惜缘·诚信·创新·感恩

FREIGHT ELEVATOR
SERIES

载货电梯系列

上海富士达电梯有限公司

SHANGHAI FUJIDASHI ELEVATOR CO., LTD.

SHANGHAI FUJIDASHI ELEVATOR CO., LTD.



SHANGHAI FUJIDASHI ELEVATOR CO., LTD.

SHANGHAI

SHANGHAI FUJIDASHI ELEVATOR CO., LTD.

SHANGHAI FUJIDASHI ELEVATOR CO., LTD.

SHANGHAI



智能升级 创新生产基地

作为浙江省现有规模大、机器设备先进的现代化大型制造基地。

公司引进了芬兰昆尼蒂一系列世界先进的全自动化工序生产线，率先实现工业4.0智能化生产，也彰显了企业在

在“机器换人”方面的坚实成果。

实现了年产各类电梯5000台套整机、5000套立体停车库及20000套电梯配件的生产能力。



德国KUKA机器人

生产车间一角

德国进口瓦格纳尔喷涂生产线

意大利进口萨瓦尼尼柔性钣金加工生产线

光纤激光切割机生产线

扶梯生产线站

优化智能举重若轻

有齿轮的载货电梯

全新的运载服务

通过提升井道利用率，提升井道的全

32位CPU控制技术

5.0米井道

11.0米

12.0米

15.0米

18.0米

21.0米

24.0米

27.0米

30.0米

33.0米

36.0米

39.0米

42.0米

45.0米

48.0米

51.0米

54.0米

57.0米

60.0米

63.0米

66.0米

69.0米

72.0米

75.0米

78.0米

81.0米

84.0米

87.0米

90.0米

93.0米

96.0米

99.0米

102.0米

105.0米

108.0米

111.0米

114.0米

117.0米

120.0米

123.0米

126.0米

129.0米

132.0米

135.0米

138.0米

141.0米

144.0米

147.0米

150.0米

153.0米

156.0米

159.0米

162.0米

165.0米

168.0米

171.0米

174.0米

177.0米

180.0米

183.0米

186.0米

189.0米

192.0米

195.0米

198.0米

201.0米

204.0米

207.0米

210.0米

213.0米

216.0米

219.0米

222.0米

225.0米

228.0米

231.0米

234.0米

237.0米

240.0米

243.0米

246.0米

249.0米

252.0米

255.0米

258.0米

261.0米

264.0米

267.0米

270.0米

273.0米

276.0米

279.0米

282.0米

285.0米

288.0米

291.0米

294.0米

297.0米

300.0米

303.0米

306.0米

309.0米

312.0米

315.0米

318.0米

321.0米

324.0米

327.0米

330.0米

333.0米

336.0米

339.0米

342.0米

345.0米

348.0米

351.0米

354.0米

357.0米

360.0米

363.0米

366.0米

369.0米

372.0米

375.0米

378.0米

381.0米

384.0米

387.0米

390.0米

393.0米

396.0米

399.0米

402.0米

405.0米

408.0米

411.0米

414.0米

417.0米

420.0米

423.0米

426.0米

429.0米

432.0米

435.0米

438.0米

441.0米

444.0米

447.0米

450.0米

453.0米

456.0米

459.0米

462.0米

465.0米

468.0米

471.0米

474.0米

477.0米

480.0米

483.0米

486.0米

489.0米

492.0米

495.0米

498.0米

501.0米

504.0米

507.0米

510.0米

513.0米

516.0米

519.0米

522.0米

525.0米

528.0米

531.0米

534.0米

537.0米

540.0米

543.0米

546.0米

549.0米

552.0米

555.0米

558.0米

561.0米

564.0米

567.0米

570.0米

573.0米

576.0米

579.0米

582.0米

585.0米

588.0米

591.0米

594.0米

597.0米

600.0米

603.0米

606.0米

609.0米

612.0米

615.0米

618.0米

621.0米

624.0米

627.0米

630.0米

633.0米

636.0米

639.0米

642.0米

645.0米

648.0米

651.0米

654.0米

657.0米

660.0米

663.0米

666.0米

669.0米

672.0米

675.0米

678.0米

681.0米

684.0米

687.0米

690.0米

693.0米

696.0米

699.0米

702.0米

705.0米

708.0米

711.0米

714.0米

717.0米

720.0米

723.0米

726.0米

729.0米

732.0米

735.0米

738.0米

741.0米

744.0米

747.0米

750.0米

753.0米

756.0米

759.0米

762.0米

765.0米

768.0米

771.0米

774.0米

777.0米

780.0米

783.0米

786.0米

789.0米

792.0米

795.0米

798.0米

801.0米

804.0米

807.0米

810.0米

813.0米

816.0米

819.0米

822.0米

825.0米

828.0米

831.0米

834.0米

837.0米

840.0米

843.0米

846.0米

849.0米

852.0米

855.0米

858.0米

861.0米

864.0米

867.0米

870.0米

873.0米

876.0米

879.0米

882.0米

885.0米

888.0米

891.0米

894.0米

897.0米

无齿轮载货电梯

恒达富士无齿轮载货电梯，采用引领时代潮流的高科技永磁同步无齿轮曳引机传动技术，主机体积小、节省建筑空间、显著的节能功效，

无机房载货电梯

新一代永磁同步无齿轮曳引机

先进的永磁同步无齿轮曳引技术和






防爆电梯

液压电梯

杂物电梯

不需要顶部机房，可在电梯井道内设置机房，再符合相关标准



装潢配置

厅门装潢



中分式



旁开式



双折式



三折式

轿厢防撞条



黄色橡胶

地板

采用高强度的型材制作，经久耐用





普通花纹板

色卡系列



注：图片系电脑绘制，可能与实际略有不同，以实物为准。

门操纵箱



HD-X06C
标配
无底盒



HD-H02C
标配

标准功能

标准功能

下，按照给出的指令自动运行，将自动到目的层。

基站任意设定

可根据用户需要任

自动运行

电梯在无人操控的情



载货电梯土建示意图


井道立面图

机房平面布置图

- 3、安装完成后，地面装饰应与轿门地坎上表面有一高度适当的台阶，以防止水或其它杂物进入井道。
- 4、安装时浇灌的物体应能满足相关图示要求。
- 5、缓冲器底座制作时应在安装人员的指导下施工。

用户应完成的工作


- 1、本图按有关电梯技术标准要求绘制，需方复核后作为电梯安装依据。
- 2、曳引机称量梁如需埋入墙内，则支承长度应超过墙中心20mm,且不应小于75mm。



有机房载货电梯参数表

提升高度 (mm)	轿厢高度 (mm)	轿厢外尺寸 (mm)	净门距 (mm)	井道净尺寸 (mm)		机房尺寸 (mm)		开门方式	
井道高度	净门距	井道净尺寸	井道净尺寸	井道净尺寸	井道净尺寸	井道净尺寸	井道净尺寸	井道净尺寸	
1400	1000	1500*1800*2200	1200*2100	2100*2660	4200	1500	3000*3000	2200	双折开门
1700	1300	1500*1800*2200	1200*2100	2250*2700	4200	1500	3000*3000	2200	双折开门
2000	1600	1570*2900*2200	1500*2100	2700*3260	4200	1500	3500*3000	2500	双折开门
2000	1600	2000*2300*2200	1500*2100	2850*2660	4800	1800	3500*3000	2500	中分双折开门
3000	2600	2070*3050*2200	1800*2100	3300*3460	4500	1500	3800*4200	2500	中分双折开门
3200	2800	2070*3100*2200	2000*2100	3500*3460	4500	1500	3800*4200	2500	中分双折开门

井道平面布置图



井道立面图

顶层平面布置图

井道立面图

机房平面布置图



2012年12月

2012








2012

2012

2012

2012

2012



2012

EJHD

公共空间

公共空间

公共空间

标准化安装，专业性维保

我们秉承“标准化安装，专业性维保”的服务理念，为客户提供高品质的服务。

我们拥有：

2000+ 员工

我们秉承“标准化安装，专业性维保”

我们拥有专业的技术团队，为客户提供专业的服务。

我们拥有专业的技术团队，为客户提供专业的服务。

我们拥有专业的技术团队，为客户提供专业的服务。

我们拥有专业的技术团队，为客户提供专业的服务。

我们拥有：